

BARRIEREFREIE SANITÄRAUSSTATTUNG

Planungsgrundlagen







INHALTSVERZEICHNIS


Material	4
Prüfungen / Zertifikate / Datenpools	6
Warum ERLAU?	8
Planungsgrundlagen Deutschland - DIN 18040	12
Ausstattungsanschläge Deutschland	20
Planungsgrundlagen Österreich - Ö-NORM B1600	36
Ausstattungsanschläge Österreich	44
Planungsgrundlagen Schweiz - SIA 500	60
Ausstattungsanschläge Schweiz	64
Befestigung / Hinterfütterung	80
Bohrlochdichtung gemäß DIN 18534	48
Farbvarianten	50

ERLAU MATERIAL



QUALITÄT

Unsere Grifffsysteme werden aus korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt und sind polyamid-beschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert. Hier bieten wir höchste Materialgüte und überzeugen durch Qualität.



BAKTERIENREDUZIERUNG

Die ERLAU Beschichtung reduziert Bakterien gegenüber Edelstahl um mindestens 60%. Wir werden dem Hygieneanspruch im Sanitärbereich gerecht. Durch eine rosettenlose Zentralbefestigung entstehen weniger Schmutz und Bakterienablagerungen.



BE"GREIF"BARE SICHERHEIT

Das bewährte, vielseitig einsetzbare ERLAU Profil sorgt für sicheres Greifempfinden. Unabhängig vom Griffwinkel garantieren wir einen gleichbleibenden Halt bei unseren Rund- oder Wellgrip Profilen.

NUTZUNG FÜR GROSS UND KLEIN

Durch Schrägstellung der Griffholme sind zwei Stützhöhen greifbar.



EINFACHE MONTAGE

Durch die Einpunktbefestigung garantieren wir eine extrem schnelle Montage, dadurch profitieren Sie von einer Zeit- und Kostenersparnis. Eine rosettenlose Zentralbefestigung sorgt für mehr Hygiene.



REINIGUNG

Unsere Produkte lassen sich mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln reinigen. Durch die rosettenlose Befestigung entstehen keine Schmutzablagerungen.





NACHHALTIGKEIT BEI ERLAU

Nachhaltigkeit ist für Erlau nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Verpflichtung. Als Teil der RUD Gruppe legen wir großen Wert auf umweltbewusstes und ressourcenschonendes Handeln – von der Materialauswahl bis zur Produktion. Unsere Produkte aus Aluminium stehen exemplarisch für diese Philosophie.

Aluminium – langlebig, recycelbar, nachhaltig. Aluminium ist eines der nachhaltigsten Materialien in der modernen Fertigung. Es überzeugt nicht nur durch seine Leichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit, sondern auch durch seine hohe Recyclingfähigkeit. Nahezu 75 % des jemals produzierten Aluminiums sind noch immer im Umlauf – ein Beweis für seine herausragende Wiederverwertbarkeit und Ressourcenschonung. Der Einsatz von recyceltem Aluminium reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zur Primärproduktion um bis zu 95 %, was die Umweltbelastung erheblich senkt.


ISO-Zertifizierte Nachhaltigkeit bei RUD. Nachhaltiges Handeln ist bei RUD systematisch verankert. Unsere Unternehmensprozesse sind nach ISO 14001 zertifiziert, dem internationalen Standard für Umweltmanagementsysteme. Diese Zertifizierung bestätigt unser Engagement für eine umweltfreundliche Produktion und kontinuierliche Verbesserung unserer ökologischen Bilanz. Durch den Einsatz energieeffizienter Technologien und verantwortungsbewusster Materialbeschaffung tragen wir aktiv zu einer grüneren Zukunft bei.

Erlau – Ihr Partner für nachhaltige Lösungen. Mit Produkten aus hochwertigem Aluminium und einem nachgewiesenen Nachhaltigkeitsanspruch bietet Erlau Lösungen, die Umweltbewusstsein und höchste Qualität vereinen. Planen Sie mit uns – für eine zukunftssichere, nachhaltige Gestaltung.





BEISPIELBÄDER ONLINE ENTDECKEN



erlau-sanitaer.de/infos/virtuelle-badausstellung

BEISPIELBÄDER ERLEBEN:

Hier können Sie alle Beispielbäder in unserer **virtuellen Badausstellung** erleben.

DATEN DOWNLOADEN:

Hier stehen nützliche Daten der Beispielplanungen zum Download für Sie bereit: Grundrisse, Wandansichten, Produktinformationen und vieles mehr.

ONLINESHOP

www.erlau-sanitaer.de

- ✓ Produktinformationen
- ✓ Kataloge
- ✓ Referenzen & Podcasts
- ✓ Download-Center
- ✓ Beispielplanungen Datenpool
- ✓ Virtuelle Badausstellung
- ✓ 24h Bestellservice
- ✓ Kurzfristige Lieferzeiten
- ✓ Keine Versandkosten
- ✓ Überblick über die Verfügbarkeit der Produkte
- ✓ Flexible und sichere Bezahlung
- ✓ Wunschversanddatum
- ✓ Umfangreicher Downloadbereich
(Ausschreibungstexte, Prospekte)

PLANUNGSHILFEN

www.ausschreiben.de

AUSSCHREIBEN.DE

www.heinze.de



✓ Inkl. BIM-Daten



Ausschreibungstexte gemäß
ÖNORM A 2063 Ergänzung
zu LB-Haustechnik z.B.
www.baudaten.info

OPEN DATAPOOL

www.open-datapool.de

- ✓ Alle Daten, die Sie benötigen

IHRE VORTEILE

Auf einen Blick!



FAMILIENGEFÜHRT

- ✓ Familienunternehmen seit 1828
- ✓ Langfristiges, wertorientiertes und partnerschaftliches Denken und Handeln
- ✓ Traditionsbewusstsein kombiniert mit Dynamik und Innovation



JUST IN TIME

- ✓ Hohe Lagerverfügbarkeit
- ✓ Bei Bestellungen vor 10 Uhr ist eine Auslieferung am selben Tag möglich (bei Lagerware)



HERSTELLER-DIREKTBEZUG

- ✓ Kaufen Sie direkt beim Hersteller
- ✓ Kurze Lieferkette
- ✓ Fachgerechte Beratung

ONLINESHOP

- ✓ 24 h Bestellservice
- ✓ Download-Center
- ✓ Online-Kontaktformular
- ✓ E-Katalog



SERVICE

- ✓ Individuelle fachliche Beratung telefonisch und vor Ort
- ✓ Revisionsunterlagen
- ✓ Ausstattungsvorschläge
- ✓ Bemusterung und Ausstellungsartikel zu Sonderkonditionen
- ✓ Produktauflistungen direkt auf der Baustelle

Wir unterstützen Sie außerdem gerne bei...

- ✓ Erstellung des Leistungsverzeichnisses
- ✓ Erstellung der Ausschreibung
- ✓ der Umsetzung von Sonderlösungen



QUALITÄT


Unsere Produkte zeichnen sich aus durch:

- ✓ hohe Qualität
- ✓ Funktionalität
- ✓ rosettenlose Zentralbefestigung, dadurch weniger Schmutz und Bakterien
- ✓ Nachhaltigkeit
- ✓ Umweltfreundlichkeit
- ✓ Beständigkeit
- ✓ Design und Ästhetik



Be"greif"bare Sicherheit.

Mit der Serie Rundgrip wird die Marke Erlau Qualität, Ästhetik, Design und Funktionalität gerecht.



Jetzt das komplette Produktprogramm von ERLAU entdecken!



Bringt Farbe ins Spiel

ColorLine sticht ins Auge: Mit leuchtenden Farben werden Kontraste gesetzt. Durch demenz-sensible Produkte wird die Sicherheit im Badezimmer erhöht.



Sicherheit mit Profil.

Der bewährte Klassiker
mit profilierter Oberfläche:
ERLAU Wellgrip.



erlau-sanitaer.de

Haute Couture im Bad

Unsere neuen Accessoires
Serien CUBE, CIRCLE,
CLERELLA und COLORit
machen das ERLAU
Produktprogramm komplett.





PLANUNGSGRUNDLAGEN

BARRIEREFREIE KONZEPTE DIN 18040

DIN 18040-1

Ziel dieser Norm ist die Barrierefreiheit baulicher Anlagen, damit sie für die Menschen mit Behinderungen, alte Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht werden und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können.

Die DIN 18040-1 beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Gebäude, speziell auf die Teile des Gebäudes und der zugehörigen Außenanlage, die für die Nutzung durch die Öffentlichkeit vorgesehen sind. Diese Anforderungen gelten insbesondere für Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs- und Gaststätten, Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.

DIN 18040-2

Dieser Teil der Norm gilt für die barrierefreie Planung von Wohnungen, wobei unterschieden wird zwischen barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen (R). Dass Zugänglichkeit mehr bedeutet als rollstuhlgerechte Nutzung, wird durch die erweiterten Anforderungen im Hinblick auf sensorische und kognitive Einschränkungen dokumentiert.

Neu ist auch die Pflicht der bauseitigen Nachrüstbarkeit im Sanitärbereich. Die Wände müssen für eine nachträgliche Montage von Griffen vorbereitet sein. Dies ist bereits in der Planungs- und Ausführungsphase zu berücksichtigen. Die Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedürfnisse zeichnen „Barrierefreie Konzepte“ aus.

WC-BEREICH

DIN 18040 - 1 ÖFFENTLICHER BEREICH

Bewegungsfläche vor dem WC	150 x 150 cm.
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	90 cm Breite (links und rechts).
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 70 cm.
Rückenstütze	55 cm hinter der Vorderkante des WC's. WC-Deckel ist ungeeignet.
Stützklappgriffe	Links und rechts, hochklappbar in selbst gewählten Etappen (Bremse). Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe. Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen. Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm. Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende.
WC-Papierrollenhalter	Ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
WC-Spülung	Vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
Abfallbehälter	Optional: Möglichkeit zur hygienischen Abfallentsorgung sollte vorgesehen werden.
Notrufanlage	In der Nähe des WC's anzubringen, vom WC aus sitzend und auf dem Boden liegend erreichbar.

WC-BEREICH

DIN 18040 - 2 WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Bewegungsfläche vor dem WC	150 x 150 cm.
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	Eine Seite mind. 90 cm (links oder rechts), die anderen Seiten mind. 30 cm.
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 70 cm.
Rückenstütze	55 cm hinter der Vorderkante des WC's. WC-Deckel ist ungeeignet.
Stützklappgriffe	Links und rechts, hochklappbar in selbst gewählten Etappen (Bremsen). Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe. Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen. Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm. Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende.
WC-Papierrollenhalter	Ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
WC-Spülung	Vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.


WC-BEREICH

DIN 18040 - 2 WOHNUNG BARRIEREFREI


Bewegungsfläche vor dem WC	120 x 120 cm.
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	Mind. 20 cm.
WC-Sitzhöhe	Individuell.
WC-Tiefe	Individuell.
Stützklappgriffe	Individuell.
WC-Spülung	Individuell.

Bei Verwendung von Vorwand-Installationssystemen überprüfen Sie bitte, ob das von Ihnen gewählte System die Montage nach den Vorgaben der Abbildung ermöglicht.

Normgerecht DIN 18040-1





Normgerecht DIN 18040-2



In Gebäuden mit mehr als einer Wohneinheit für uneingeschränkte Rollstuhlnutzung, sind die Zugangsseiten zur Toilette abwechselnd rechts oder links vorzusehen.

Normgerecht DIN 18040-1 und DIN 18040-2



Bei Verwendung einer Rückenstütze muss der Abstand der Stützklappgriffe 730 mm (lichte Weite 700 mm) betragen.

WASCHTISCH-BEREICH

DIN 18040 - 1 ÖFFENTLICHER BEREICH

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	150 x 150 cm.
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Höhe Vorderkante max. 80 cm.
Spiegel	Mind. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch. Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein.
Unterfahrbarkeit	Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm. Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch. Unterfahrbar in einer Breite von 90 cm.
Unterfahrbarkeit Handwaschbecken	Unterfahrbarkeit von mind. 45 cm.
Bedienelemente	Müssen im Bereich des Waschtisches angeordnet sein.
Kleiderhaken	Sofern Kleiderhaken vorgesehen sind: In mind. 2 Höhen, für sitzende und für stehende Personen.
EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau: (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange. • Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen. • Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.

WASCHTISCH-BEREICH



DIN 18040 - 1 WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	150 x 150 cm.
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Höhe Vorderkante max. 80 cm.
Spiegel	Mind. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch. Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein.
Unterfahrbarkeit	Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm. Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch. Unterfahrbar in einer Breite von 90 cm.

WASCHTISCH-BEREICH

DIN 18040 - 2 WOHNUNG BARRIEREFREI

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	120 x 120 cm.
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Individuell.
Spiegel	Bei Bedarf. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch.
Unterfahrbarkeit	Beinfreiheit erforderlich.
EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau: (Haltegriff + Ablage = Konsolengriff)	Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange. - Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen. - Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.



DUSCH-BEREICH

DIN 18040 - 1 ÖFFENTLICHER BEREICH

Bewegungsfläche im Duschbereich	150 x 150 cm.
Duschsitz	Duschklappsitz erforderlich. • Sitzhöhe 46 - 48 cm. • Sitztiefe mind. 45 cm. Alternativ: Mobiler und stabiler Duschsitz.
Stützklappgriffe	Auf jeder Seite des Klappsitzes muss ein Stützklappgriff montiert werden. • Oberkante Stützklappgriff 28 cm über Sitzhöhe. • Vorderkante 15 cm über den Sitz herausragen. • Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm.
Haltegriffe	Es sind waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF anzuordern. Zusätzlich sind auch senkrecht Haltegriffe zu montieren.

DUSCH-BEREICH


DIN 18040 - 2 WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Bewegungsfläche im Duschbereich	150 x 150 cm.
Duschsitz	Nachrüstmöglichkeit für Sitz. Sitzhöhe 46 - 48 cm.
Stützklappgriffe	Nachrüstmöglichkeit für Stützklappgriff beidseitig vom Sitz.

DUSCH-BEREICH

DIN 18040 - 2 WOHNUNG BARRIEREFREI

Bewegungsfläche im Duschbereich	120 x 120 cm.
Duschsitz	Individuell.



* Bei übereinander angeordneten Bedienelementen.
Sonst 85 cm über FFB.



AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEWOHNERBAD BARRIEREFREI



erlau-sanitaer.de/infos/virtuelle-badausstellung

**BAD VIRTUELL
BETRETEN**

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-700	53927..*	1
AP**: Stützklappgriff XSE-700	53806..*	1
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	1
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	1
Winkelgriff WG-90-R-605x305	53632..*	1
AP**: Winkelgriff WG-45-R-300x300	53630..*	1
AP**: Haltegriff HG-R-300	53621..*	1
Papierabroller PAK-LE	53970..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x785x790	53638..*	1
Duschablage AS-XLS	54249..*	1
AP**: Duschkorb DK-E chrom	5429585	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1200x1200	53935..*	1
Duschvorhang DV-240 weiß	501493	1
EP**: Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Konsolgriff KG-R-700	53628..*	1
Haltegriff HG-R-400	53622..*	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	1
Haken HAK	53967..*	2
Handtuchhalter HG-R-600	53624..*	1



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:

36

* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition




GRUNDRISSE UND WANDANSICHTEN


BEWOHNERBAD BARRIEREFREI



[erlau-sanitaer.de/infos/ausstattungsbeispiele/
bewohnerbad-barrierefrei](http://erlau-sanitaer.de/infos/ausstattungsbeispiele/bewohnerbad-barrierefrei)

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEWOHNERBAD ROLLSTUHLGERECHT



erlau-sanitaer.de/infos/virtuelle-badausstellung

**BAD VIRTUELL
BETRETEN**

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790	53639..*	1
EP**: Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1
Duschablage DA	54591..*	1
AP**: Duschkorb DK-G chrom	5429485	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1500x1500	53936..*	1
Duschvorhang DV-360 weiß	8101739	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Stützgriff starr XSS-600	54005..*	1
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	1
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	1
Haltegriff für Eckmontage HGE-R-690	53703..*	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	1
Haken HAK	53967..*	2
Handtuchhalter HG-R-600	53624..*	1



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition




GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN


BEWOHNERBAD ROLLSTUHLGERECHT



[erlau-sanitaer.de/infos/ausstattungsbeispiele/
bewohnerbad-rollstuhlgerecht](http://erlau-sanitaer.de/infos/ausstattungsbeispiele/bewohnerbad-rollstuhlgerecht)

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**







AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEHINDERTEN WC



erlau-sanitaer.de/infos/virtuelle-badausstellung

**BAD VIRTUELL
BETRETEN**

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP** : Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R für XSK	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Stützgriff starr XSS-600	54005..*	1
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	1
AP** : Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	1
Haltegriff für Eckmontage HGE-R-690	53703..*	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	2



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage: 36

* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition




GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN




BEHINDERTEN WC



erlau-sanitaer.de/infos/ausstattungsbeispiele/behinderten-wc

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**







AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

PFLEGEBAD



erlau-sanitaer.de/infos/virtuelle-badausstellung

**BAD VIRTUELL
BETRETEN**

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790	53639..*	1
Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1
Duschablage AS-XLS	54249..*	1
AP**: Duschablage DA	54591..*	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1500x1500	53936..*	1
Duschvorhang DV-360 weiß	8101739	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Stützgriff starr XSS-600	54005..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Haken groß HAK-LD	53969..*	1
Haken HAK	53967..*	2
Handtuchhalter HG-R-800 als Badetuchhalter	53626..*	1



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

36

* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition




GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN



PFLEGEBAD



erlau-sanitaer.de/infos/ausstattungsbeispiele/pflegebad

PLANUNGSDATEN DOWNLOADEN







PLANUNGSGRUNDLAGEN

BARRIEREFREIE KONZEPTE ÖNORM B 1600

Das Ziel der ÖNORM B 1600 ist es, Barrierefreiheit im Hochbau sicherzustellen, um eine uneingeschränkte Nutzung für Menschen mit Behinderungen, ältere Personen und Familien mit Kindern zu ermöglichen. Diese Norm umfasst sowohl öffentlich zugängliche Gebäude als auch den Wohnbau und berücksichtigt dabei Anforderungen an Mobilität, Orientierung und Kommunikation.





Die ÖNORM B 1600 legt besonderen Wert auf die Gestaltung von öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen. Dazu gehören unter anderem Kultureinrichtungen, Büro- und Verwaltungsgebäude, Bildungsstätten, Einzelhandelsgeschäfte, Gaststätten sowie Stellplätze, Gehwege und barrierefreie Sanitäranlagen. Neben der rollstuhlgerechten Gestaltung wird auch auf sensorische und kognitive Barrieren eingegangen, um umfassende Barrierefreiheit sicherzustellen.

Im Wohnbau definiert die ÖNORM B 1600 detaillierte Anforderungen an barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Nachrüstbarkeit, insbesondere im Sanitärbereich. Wände müssen so geplant werden, dass Haltegriffe und andere Anpassungen später leicht montiert werden können. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Lebensumstände sind grundlegende Prinzipien der Norm.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH
ÖNORM B 1600

Anfahrflächen	130 x 185 cm
Abstand vom WC zur Wand	Wand bis Mitte WC 45 - 50 cm.
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm.
Rückenstütze	60 - 75 cm über Oberkante Fußboden, ab einer Sitztiefe von mehr als 55 cm ist die Rückenstütze erforderlich.
Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriff	Einreihig Oberkante mind. 75-80 cm, zweireihig max. Oberkante 80-85 cm. Griffe 15 - 25 cm über Vorderkante des WC hinausragend, horizontaler Abstand zwischen den Griffen 65 - 75 cm, bei einseitig anfahrbarem WC Winkelgriff an der Wand mit senkrechter Länge mind. bis H=150 cm; waagrecht mind. 50 cm.
WC-Papierabrollenhalter	Links und rechts am Haltegriff des Sitzenden.








PLANUNGSGRUNDLAGEN

WC-BEREICH

ÖNORM B 1600


AUSSTATTUNGSBEISPIELE



PLANUNGSGRUNDLAGEN

WASCHTISCH-BEREICH
ÖNORM B 1600



Montagehöhe	80 - 85 cm, Ausladung mind. 45 cm. Bei Handwaschbecken mind. 35 cm bei Mindestraumbreite von 165 cm.
Spiegel	Unterkante Spiegel max. 95 cm. Oberkante Spiegel mind. 180 cm.
Unterfahrbarkeit	Anfahrbar mit einer Breite von mind. 100 cm. Höhe mind. 70 cm durchgehend, Unterputz- oder Flach-Aufputz-Siphon.
Bedienelement	Montagehöhe 80 - 110 cm, im Abstand von mind. 20 - 35 cm von der Waschtischvorderkante bedienbar.
Kleiderhaken	Mind. 2 Kleiderhaken in Höhe max. 120 cm.
Einbauempfehlung (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender auf der Bedienebene von 80 - 110 cm.




PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH
ÖNORM B 1600

Größe Duschbereich	Mind. 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm, von 2 Seiten über Eck anfahrbar.
Duschsitz	Sitzgröße mind. 40 x 40 cm. Sitzhöhe 46 x 48 cm. Achsabstand aus der Ecke 45 - 50 cm.
Stützklappgriff	Anstelle des waagerechten Haltegriffes neben dem Klappsitz kann auch ein Stützklappgriff mit horizontalem Abstand von 65 - 75 cm zwischen den Griffen montiert werden, L = 70 - 85 cm. Bei fix montierten Sitzen darf der waagerechte Haltegriff an der Montagewand im Bereich des Sitzes entfallen.
Haltegriffe	Horizontale Haltegriffe Oberkante min. 75 - 85 cm, senkrechte Haltestange von 75 cm bis zur Höhe von mind. 150 cm mit Abstand mind. 70 - 85 cm aus der Ecke, auch als Brausestange nutzbar.
Accessoires	Seifenablage.
Duschvorhang / Duschspritzschutz	Duschplatzabtrennungen müssen flexibel (Vorhang) oder wegklappbar sein, kein Einschränken der Bewegungsfläche.



PLANUNGSGRUNDLAGEN
DUSCH-BEREICH
ÖNORM B 1600
 AUSSTATTUNGSBEISPIELE






PLANUNGSGRUNDLAGEN



DUSCH-BEREICH

ÖNORM B 1600

AUSSTATTUNGSBEISPIELE



PLANUNGSGRUNDLAGEN
DUSCH-BEREICH
ÖNORM B 1600
 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEWOHNERBAD BARRIEREFREI

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-700	53927..*	1
AP**: Stützklappgriff XSE-700	53806..*	1
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	1
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	1
Winkelgriff WG-90-R-605x305	53632..*	1
AP**: Winkelgriff WG-45-R-300x300	53630..*	1
AP**: Haltegriff HG-R-300	53621..*	1
Papierabroller PAK-LE	53970..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x785x790	53638..*	1
Duschablage AS-XLS	54249..*	1
AP**: Duschkorb DK-E chrom	5429585	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1500x1500	53936..*	1
Duschvorhang DV-360 weiß	8101739	1
EP**: Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Konsolgriff KG-R-700	53628..*	1
Haltegriff HG-R-400	53622..*	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	1
Haken HAK	53967..*	2
Handtuchhalter HG-R-600	53624..*	1



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

36




GRUNDRISSE UND WANDANSICHTEN



BEWOHNERBAD BARRIEREFREI



[erlau-sanitaer.at/infos/ausstattungsbeispiele/
bewohnerbad-barrierefrei](http://erlau-sanitaer.at/infos/ausstattungsbeispiele/bewohnerbad-barrierefrei)

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEWOHNERBAD ROLLSTUHLGERECHT

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790	53639..*	1
EP**: Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1
Duschablage DA	54591..*	1
AP**: Duschkorb DK-G chrom	5429485	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1500x1500	53936..*	1
Duschvorhang DV-360 weiß	8101739	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Stützgriff starr XSS-600	54005..*	1
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	1
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	1
Haltegriff für Eckmontage HGE-R-690	53703..*	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	1
Haken HAK	53967..*	2
Handtuchhalter HG-R-600	53624..*	1



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:


36

* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition




GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN



BEWOHNERBAD ROLLSTUHLGERECHT



[erlau-sanitaer.at/infos/ausstattungsbeispiele/
bewohnerbad-rollstuhlgerecht](http://erlau-sanitaer.at/infos/ausstattungsbeispiele/bewohnerbad-rollstuhlgerecht)

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEHINDERTEN WC

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R für XSK	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
EP**: Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	2



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 03 19 30 44 45

Standardfarben 2 (SF2): 85 Auf Anfrage: 36

* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition




GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN



BEHINDERTEN WC



erlau-sanitaer.at/infos/ausstattungsbeispiele/behinderten-wc

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

PFLEGEBAD

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790	53639..*	1
Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1
Duschablage AS-XLS	54249..*	1
AP**: Duschablage DA	54591..*	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1500x1500	53936..*	1
Duschvorhang DV-360 weiß	8101739	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Stützgriff starr XSS-600	54005..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
EP**: Haken groß HAK-LD	53969..*	1
EP**: Haken HAK	53967..*	2



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

36



GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN



PFLEGEBAD



erlau-sanitaer.at/infos/ausstattungsbeispiele/pflegebad

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**







PLANUNGSGRUNDLAGEN

BARRIEREFREIE KONZEPTE SIA 500




Ziel dieser Norm ist die barrierefreie Gestaltung von Bauten und Anlagen, um deren Nutzung für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen und Personen mit Kindern zu ermöglichen. Die SIA 500 regelt die Anforderungen an Gebäude und Außenräume, um deren Nutzung ohne fremde Hilfe und in einer Weise, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, zu gewährleisten.

Die SIA 500 konzentriert sich auf öffentlich zugängliche Gebäude und Außenanlagen. Dabei legt sie spezifische Anforderungen fest, beispielsweise für Kultur- und Bildungseinrichtungen, Verwaltungs- und Bürogebäude, Verkaufs- und Gaststätten, sowie für Verkehrsflächen wie Parkplätze, Gehwege und öffentlich zugängliche Toilettenanlagen. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Zugänglichkeit, Orientierung und Nutzbarkeit für Menschen mit motorischen, sensorischen und kognitiven Einschränkungen.

Im Wohnbau wird in der SIA 500 ebenfalls zwischen barrierefreien Wohnungen und Wohnungen unterschieden, die vollständig rollstuhlgängig sein müssen. Hier sind Anforderungen an die Zugänglichkeit, Bewegungsflächen sowie Nachrüstbarkeit, beispielsweise für Sanitäranlagen, klar definiert. Die Möglichkeit, individuelle Anpassungen vorzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Norm.

ÖFFENTLICHER BEREICH

Abstand vom WC zur Wand	Wand bis Mitte WC 45 cm.
WC-Sitzhöhe	46 - 48 cm inkl. Sitz.
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm.
Rückenstütze	Bei WC mit UP-Spülung 15 -20 cm ab Rückwand oder aufgesetzter Spülkasten.
Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriffe	70 - 75 cm. Winkelgriff 20 - 25 cm über Vorderkante WC hinausragend, Länge mind. 50 cm, Oberkante Vertikal mind. 170 cm; Stützklappgriff mind. 10 cm über WC hinausragend; Stützklappgriff an der Außenseite, Mitte WC bis Mitte Stützklappgriff 35 cm.
WC-Papierabrollenhalter	Unter horizontalem Haltegriff angebracht.
Bedienbarkeit Klappgriff	Mit einer Hand bedienbar.
Kleiderhaken	1,10m über Boden an der Wand gegenüber Klosettbecken/ Handwaschbecken.





PLANUNGSGRUNDLAGEN

WASCHTISCH-BEREICH
SIA 500

WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Montagehöhe Oberkante Waschtisch	85 cm, Ausladung 35 - 40 cm (öffentl. WC-Anlagen).
Spiegel	Fest montiert, Kippspiegel nicht zulässig. Unterkante max. 100 cm ab Boden, Oberkante min. 180 cm.
Unterfahrbarkeit Handwaschbecken	70 cm im Kniebereich.
Bedienelemente	Bedienhöhe max. 110 cm.
Kleiderhaken	Montagehöhe 110 cm.
EINBAUEMPFEHLUNG (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange. - Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen. - Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.




PLANUNGSGRUNDLAGEN

DUSCH-BEREICH**SIA 500**

WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

Größe Duschbereich	90 x 110 cm, bzw. bei Gemeinschaftsduschanlagen 90 x 140 cm. abgetrennt durch Duschvorhang. Entwässerungsbereich. Möglichst 30 cm größer als der Duschbereich.
Duschsitz	Duschklappsitz Ausladung min. 45 cm, Sitzhöhe 46 cm.
Stützklappgriff	Klappgriff auf der Seite mit freiem Platz neben dem Duschklappsitz; Mit einer Hand bedienbar. Montagehöhe 70-75 cm.
Haltegriffe	Horizontale Haltestange, Montagehöhe 70 - 75 cm; Vertikale Haltestange mit verstellbarem Brausehalter, Oberkante ca. 190 cm ab Fußboden.
Accessoires	Kleiderhaken 110 cm über dem Boden. Seifenablage neben der Dusche angeordnet.
Duschvorhang / Duschspritzschutz	Ja.



AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEWOHNERBAD BARRIEREFREI

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-700	53927..*	1
AP**: Stützklappgriff XSE-700	53806..*	1
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	1
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	1
Winkelgriff WG-90-R-605x305	53632..*	1
AP**: Winkelgriff WG-45-R-300x300	53630..*	1
AP**: Haltegriff HG-R-300	53621..*	1
Papierabroller PAK-LE	53970..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x785x790	53638..*	1
Duschablage AS-XLS	54249..*	1
AP**: Duschkorb DK-E chrom	5429585	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1200x1200	53935..*	1
Duschvorhang DV-240 weiß	501493	1
EP**: Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Konsolgriff KG-R-700	53628..*	1
Haltegriff HG-R-400	53622..*	1
EP**: Haken groß HAK-LD	53969..*	1
EP**: Haken HAK	53967..*	2



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

36




GRUNDRISSE UND WANDANSICHTEN


BEWOHNERBAD BARRIEREFREI



[erlau-sanitaer.ch/infos/ausstattungsbeispiele/
bewohnerbad-barrierefrei](http://erlau-sanitaer.ch/infos/ausstattungsbeispiele/bewohnerbad-barrierefrei)

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEWOHNERBAD ROLLSTUHLGERECHT

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790	53639..*	1
EP**: Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1
Duschablage DA	54591..*	1
AP**: Duschkorb DK-G chrom	5429485	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1500x1500	53936..*	1
Duschvorhang DV-360 weiß	8101739	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Stützgriff starr XSS-600	54005..*	1
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	1
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	1
Haltegriff für Eckmontage HGE-R-690	53703..*	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	1
Haken HAK	53967..*	2
Handtuchhalter HG-R-600	53624..*	1



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):


85

Auf Anfrage: 36




GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN




BEWOHNERBAD ROLLSTUHLGERECHT



[erlau-sanitaer.ch/infos/ausstattungsbeispiele/
bewohnerbad-rollstuhlgerecht](http://erlau-sanitaer.ch/infos/ausstattungsbeispiele/bewohnerbad-rollstuhlgerecht)

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

BEHINDERTEN WC

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R für XSK	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
EP**: Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Haken groß HAK-LD	53969..*	2



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 03 19 30 44 45


Standardfarben 2 (SF2): 85 Auf Anfrage: 36

* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition




GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN



BEHINDERTEN WC



erlau-sanitaer.ch/infos/ausstattungsbeispiele/behinderten-wc

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





AUSSTATTUNGS- VORSCHLÄGE

PFLEGEBAD

WC

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Stützklappgriff XSK-850	53928..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Träger ESA-X-R	5461036	1
2-Kanal Unterputz-Empfänger	5007731	1
Sender ESA-X für WC-Steuerung	5007896	1
Papierabroller PAS-X-R	54071..*	1
Rückenstütze RS	53629..*	1
WC-Bürstengarnitur WBK-DN	53972..*	1
Ersatzpapierrollenhalter EPK-D	53971..*	1



DUSCHBEREICH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790	53639..*	1
Duscheinhängesitz DEX	53940..*	1
Duschablage AS-XLS	54249..*	1
AP**: Duschablage DA	54591..*	1
Handbrause HBR	501180	1
Brauseschlauch BRS	501166	1
Duschvorhangstange DVS-L-B-1500x1500	53936..*	1
Duschvorhang DV-360 weiß	8101739	1



WASCHTISCH

Artikelname	Art.-Nr.	Menge
Spiegel SP 1000x600	5006975	1
Stützgriff starr XSS-600	54005..*	2
Montageset 3 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008249	2
AP**: Montageset 6 (je nach Wandbeschaffenheit)	5008444	2
Haken groß HAK-LD	53969..*	1
Haken HAK	53967..*	2



NEU BEI ERLAU - Bohrlochdichtungen entsprechend DIN 18534 siehe Seite 82

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

03

19

30

44

45

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

36

* * AP = Alternativposition; EP = Eventualposition



GRUNDRISS UND WANDANSICHTEN


PFLEGEBAD



erlau-sanitaer.ch/infos/ausstattungsbeispiele/pflegebad

**PLANUNGSDATEN
DOWNLOADEN**





BEFESTIGUNG / HINTERFÜTTERUNG

INFORMATIONEN / EMPFEHLUNGEN ZUR BEFESTIGUNG VON STÜTZGRIFFEN,
HALTEGRIFFEN, DUSCHHANDLÄUFEN UND DUSCHSITZEN AN LEICHTBAUWÄNDEN:

Zur Befestigung wird eine Hinterfütterung wasserfest verleimter Mehrschicht-Multiplexplatten (keine Baumaterialien wie z.B. OSB-Platten) empfohlen. Diese müssen an den verstärkten Alu- bzw. Stahlprofilen der Vorwandsysteme ohne Zwischenraum zur Beplankung fest verschraubt sein. Die Breite der Multiplexplatten wird durch das jeweils verwendete Vorwandsystem vorgegeben.

Stützgriffe und Duschsitze: 30 mm - 40 mm starke Mehrschichtholzplatten
Duschhandläufe und Haltegriffe: mind. 25 mm starke Mehrschichtholzplatten.

Idealerweise verwenden Sie die barrierefreien Systeme ihres Vorwandsystemherstellers, der solche Traversen bereits vorgefertigt in seinem Programm hat und halten sich an dessen Vorgaben und Empfehlungen. Zeichnungen, technische Daten, etc. können meist von der Homepage heruntergeladen werden.

Sollten Sie eine Eigenkonstruktion verwenden, so halten Sie sich an die Richtmaße der Vorwandsystemhersteller, da die Dimensionen der Platten abhängig vom konstruktiven Aufbau der Ständersysteme sind. Achten Sie bitte darauf, dass die Festigkeit der gesamten Leichtbauwand die entstehenden Stütz- / Auszugskräfte aufnehmen kann.


Hier beispielhaft abgebildet:



Geberit Duofix Element für
Wand-WC



Geberit Duofix-
System




TECE Gerontomodul
mit Stahl- und Holzplatten-Sets

VORWANDSYSTEME:

Hersteller:	Anwendung:	Typ:	Hinterfütterung:	Anmerkung:
Geberit	WC	Duofix 111.375.00.5	Holz	
Geberit	WC	Duofix 111.904.00.5	Holz	
Geberit	Stütz- & Haltegriffe	Duofix 111.790.00.1	Holz	
Geberit	Stütz- & Haltegriffe	Duofix 111.859.00.1	Holz	
TECE	WC	WC-Gerontomodul 9300009	Stahl/Holz	
TECE	WC	TECEprofil Platte C 9042012	Stahl	Für Erlau-Stützgriff XSK, XSS, XSE
TECE	WC	TECEprofil Platte A 9042010	Stahl	Für Erlau-Stützgriff XSK/XSR Direkt
TECE	WC	TECEprofil Platte G 9042018	Stahl	Für Erlau-Stützgriff ASK
TECE	WC	TECEprofil Platte 9042008	Holz	
TECE	Stütz- & Haltegriffe	TECEprofil Platte 9042003	Holz	
TECE	Stütz- & Haltegriffe	TECEprofil Modul 9360000	Holz	
Grohe	WC	RAPID SL 39140000	Holz	
MEPA	WC	WC-Element Typ A31	Holz	
SANIT	Griffe- & Haltesysteme	SANIT Befestigungs-Element INEO links 90.680.00..TL00	Holz	
SANIT	Griffe- & Haltesysteme	SANIT Befestigungs-Element INEO rechts 90.680.00..TR00	Holz	
SANIT	schwere Gegenstände/Griffe	SANIT Befestigungs-Modul 17.216.00..0000	Holz	
SANIT	Sitzbefestigung	SANIT Ergänzungs-Modul 17.239.00..0000	Holz	
SANIT	Griff & Haltesysteme	SANIT Befestigungsmodul 17.279.00..0000	Holz	
SANIT	Griff & Haltesysteme	SANIT Modul 996 17.289.00..0000	Holz	
VIEGA	Stützgriffe	Prevista Dry-Befestigungs-Element 8570.31	Holz	
VIEGA	Stützgriffe	Prevista Dry-Befestigungs-Element 8570.32	Holz	
VIEGA	Stützgriffe	Prevista Dry Plus-Befestigungs-Element 8570.34	Holz	
VIEGA	Stützgriffe	Prevista Dry Plus-Schichtholzplatte 8570.33	Holz	
WimTec	Stütz- & Haltegriffe	FIX DV GRIP 101881	Holz	
WimTec	Stütz- & Haltegriffe	FIX WC GRIP links 123531	Holz	
WimTec	Stütz- & Haltegriffe	FIX WC GRIP rechts 123548	Holz	
WimTec	Stütz- & Haltegriffe	EASYFIX DV Grip 116021	Holz	
WimTec	Stütz- & Haltegriffe	EASYFIX DV Grip 117547	Holz	

BOHRLOCHDICHTUNG

- Silikondichtung, passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen, Haltegriffe, Stützgriffe und Duschsitze.
- Erfüllt die Anforderungen der Abdichtungsnormenreihe DIN 18534 / ETAG 022.



Die Abdichtungsnormenreihe DIN 18534 fordert, dass Flächen abzudichten sind, auf welche Spritz-, Brauch- oder Reinigungswassereinwirkung. Die ERLAU-Bohrlochdichtungen werden diesen Anforderungen gerecht und verhindern nachweislich*, dass Feuchtigkeit am Übergang der Befestigungselemente zur (keramischen) Oberfläche eindringt und durch die Bohrlöcher in den Untergrund gelangen kann.

*Prüfung basierend auf ETAG 022 „Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen - Teil 1: Flüssig aufzubringende Abdichtungen mit oder ohne Nutzschicht“ und der im Anhang F zur ETAG 022 beschriebenen Teilprüfung „Wasserdichtheit an Durchdringungen und anderen Details von Wänden in Nassräumen mit biegsamem Untergrund“


SILIKONSCHLAUCHDICHTUNG (passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe)

Artikelname	Verpackungseinheit in Stück	Art.-Nr.	
Dichtungen im 10er Set	10	50 080 69	
Dichtungen im 30er Set	30	50 080 70	
Dichtungen im 100er Set	100	50 080 71	

ANSCHRAUBPLATTENDICHTUNG (passend für Erlau Stützgriffe und Duschsitze)

Abdichtung für VPX (passend für Stützklappgriffe XSK, XSE, XSS und Duschklappsitz DKX)	1	50 077 07	
--	---	-----------	--

FARBVIELFALT



Preiskategorie A



Lagerware*



Preiskategorie B



Lieferzeit: 6-8 Wochen

*Lieferzeiten bei Großprojekten auf Anfrage

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE



KONTAKT

Wir sind gerne für Sie da.

DEUTSCHLAND

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel, 73432 Aalen
Tel. +49 7361 504-0
Fax +49 7361 504-3644
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-sanitaer.de

ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH
Pfongauer Straße 67
5202 Neumarkt
Tel.: +43 6216 9000
Fax: +43 6216 9000 - 88
info@erlau.at
www.erlau-sanitaer.at

SCHWEIZ

ERLAU Schweiz AG
Florastrasse 14
8610 Uster
Tel.: +41 43 466 94 58
info@erlau.ch
www.erlau-sanitaer.ch

Ein Unternehmen der Gruppe

